


Legende	Bemerkungen
Versorgungskable (Wasser, Druckluft, Elektra, Telefon)	Rasterstellung Säulen, d=0,90m 1,01m x 1,01m
Rasterfixpunkte (Ankerung im Holterboden)	<b>Platzierung grundsätzlich nur im gerasterten Bereich möglich!</b>
Infoelement	
Tür bei Messen kein Notausgang	
Notausgang	
Rauch-/Gasabzug Dach (Wasserdichtung)	
Druckknopf-Feuermelder	Möbiler Wandfang Einsatz nach Abstimmung
Stiege für Melder oder Schließbeinrichtung	Grundriss Halleninspektorkanzel
Fädelkanal (Anleitung Rohrdarm, ø 20 mm)	Wandfang
Haustelefon	
Elektroanschluss	Feuerlöscher bei Einsatz nicht verbleibbar
Feuerlöscher	
Wasseranschluss (teilweise vorhanden)	zulässige Fußbodenbelastung 33 kN/m² (3 l/m²)
Abwasseranschluss (teilweise vorhanden)	Lichte Höhe UK Hauptträger (ohne Trennwand) 5,10 m Lichte Höhe UK Hauptträger mit Trennwand 7,60 m Lichte Höhe UK Nebenträger 10,05 m
Kernbohrung leer	Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen!
Kernbohrung Medienanschlüsse auf Bestellung möglich	



Veranstaltung: **Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie**  
25.-28. März 2020

Aufplanung am/durch: 27.01.2020 Gel/Bler

Diese Zeichnung - einschließlich aller Unberechtete - ist Eigentum der Leipziger Messe GmbH und darf nur im Zusammenhang mit oben benannter Veranstaltung verwendet werden.

**LEIPZIGER MESSE**

BCA-A020-00041-3  
ausgegeben am/durch: 01.01.2019 ZIMMERMANN

Objekt: **HALLE 2**  
Ebene 0 / Gesamtübersicht

Planart: Vermietungsplan

Variante: Raster mit 3-Meter-Gängen mit Bedarfslinien - nur für Messen mit Fachbesuchern -

Zeichnungsnummer: GMP NML2521-516201

Modellat: -